

WALPOL

Instrukcja montażu i obsługi

Syntetyczny filtr panelowy Seria S



Wersja 5.0
B22

Treść

1. Informacje ogólne	2
2. Ważne instrukcje bezpieczeństwa	2
2.1. Środki ochrony osobistej.....	2
2.2. Personel.....	2
3. Opis	3
3.1. Obszar zastosowania.....	3
4. Montaż	3
4.1. Uruchomienie.....	3
4.2. Wskazówki dotyczące montażu / demontażu.....	3
5. Konserwacja filtrów	3

1. Informacje ogólne

Ze względu na przejrzystość, niniejsza instrukcja obsługi nie zawiera wszystkich szczegółowych informacji i nie może uwzględniać każdego możliwego przypadku ustawienia, obsługi lub konserwacji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub wystąpią problemy, które nie zostały wymienione w instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w interesie postępu technicznego!

2. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Projektanci, konstruktorzy instalacji i użytkownicy są odpowiedzialni za prawidłową instalację i obsługę zgodnie z przeznaczeniem.

- Proszę przeczytać instrukcję obsługi w całości i uważnie.
- Instrukcje obsługi i obowiązujące dokumenty muszą być przechowywane. Muszą one być zawsze dostępne w miejscu użytkowania.
- Należy przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów i regulacji.
- Należy wziąć pod uwagę istotne dla systemu warunki i wymagania producenta systemu lub konstruktora systemu.
- Nie wolno demontować, omijać ani unieruchamiać urządzeń zabezpieczających.
- Filtr może być używany tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie.

2.1. Środki ochrony osobistej

Podczas montażu i demontażu filtra należy nosić sprzęt ochronny.

- Rękawice ochronne
- Okulary ochronne
- Maski przeciwpyłowa

2.2. Personel



Niebezpieczeństwo

Nieprzeszkolony, niewykwalifikowany lub nieprzeszkolony personel nie może obsługiwać systemu!

Personel zajmujący się obsługą, konserwacją i naprawami musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac i być zaznajomiony z instrukcjami montażu, obsługi i konserwacji, w szczególności w odniesieniu do zawartych w nich instrukcji oraz obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom.

3. Opis

3.1. Obszar zastosowania

- Filtry nadają się do zastosowań filtracyjnych w systemach wentylacyjnych



Uwaga

Zalecamy prędkość wylotową 0,8-3,0 m/s.

4. Montaż

4.1. Uruchomienie

Proszę umieścić filtr w przewidzianej pozycji, w razie potrzeby postępować zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

4.2. Wskazówki dotyczące montażu / demontażu

Wskazówki bezpieczeństwa

- Podczas montażu i demontażu filtrów proszę używać bezpiecznych stopni lub w razie potrzeby pomocy do wspinaczki.
- Podczas montażu i demontażu filtra należy używać sprzętu ochronnego, patrz rozdział 2.1.
- Proszę przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa producenta systemu.

5. Konserwacja filtrów

- Filtry muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymieniane.

www.WALPOL.eu