Sicher und sauber in und Industrie

Safe and clean in building, ventil

Filtration macht den großen Unterschied

Unsere Filter für den Bereich Industrie sind maßgeschneidert auf die verschiedensten Anforderungen z.B. Produktion, Transport, Handwerk, Landwirtschaft, Bahntechnik, Automobiltechnik, Klimatechnik, Entstaubung usw.
Unsere Filter erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und schützen damit Ihre Maschinen, Produktionsanlagen und andere Anwendungen.

Neben vielseitig einsetzbaren Standardprodukten, bieten wir auch Lösungen für spezielle Anwendungen an (z.B. Schweißrauchabsaugung).

Filtration makes all the difference

Our filters for the industrial sector are tailor-made for a wide variety of requirements, e.g. production, transport, crafts, agriculture, railway technology, automotive technology, air conditioning technology, dedusting, etc
Our filters meet the highest quality requirements and thus protect your machines, production facilities and other applications.

In addition to versatile standard products, we also offer solutions for special applications (e.g. welding fume extraction).

Gebäude, Lüftung

ation and industry

	F-15	F-14	F-16	FS-20	FS-20K40	Serie SF	Serie TF	Serie SOF
	Seite • *page* 40	Seite • *page* 42	Seite • *page* 44	Seite • *page* 46	Seite • *page* 47	Seite • *page* 48	Seite • *page* 49	Seite • *page* 50
Filterstufe low • *Filter level low*	**10-19mm**		**10-19mm**					
Filterstufe medium • *Filter level medium*	**20-47mm**	**10-19mm**	**20-47mm**	**20mm**				
Filterstufe high • *Filter level high*	**ab 48mm**	**20-47mm**	**ab 48mm**					
Filterstufe premium • *Filter level premium*		**ab 48mm**			**40mm**			**32mm**
Filterstufe F7 • *Filter level F7*						**30mm**	**320mm**	
Material VA 1.4301/AISI 304 • *Material VA 1.4301/AISI 304*	•	•		•	•			
Aluminium • *Aluminum*			•					
Synthetik • *synthetic*						•	•	•



- Filtermaterial besteht aus hochwertigem **Streckmetall**
- **ideal auch gegen Staub, Sand, Mehl, Farben, Öl, Schweißrauch, Funkenflug etc.**
- einfach zu reinigen, z.B. mit Geschirrspüler
- hohe Abscheidegrade
- hohe Temperaturbeständigkeit

- *The filter material consists of high-quality **expanded metal***
- ***ideal against dust, sand, flour, paint, oil, welding fumes, flying sparks, etc.***
- *easy to clean, e.g. with a dishwasher*
- *high degrees of separation*
- *high temperature resistance*

Serie F-15

Filter aus Edelstahl/CNS 1.4301/AISI 304

Filter made of stainless steel/CNS 1.4301/AISI 304

Standardgrößen *Standard sizes*	Typ *Type*	Artikelnummer *Product number*	Preis/Stück *Price / Piece*	
b x h x d (mm)			1-4	ab 5
250 x 500 x 20	F-15/1+12	F15-250x500x20	€ 77,00	€ 64,00
300 x 500 x 20	F-15/2+13	F15-300x500x20	€ 79,00	€ 65,00
400 x 400 x 20	F-15/6	F15-400x400x20	€ 79,00	€ 65,00
400 x 450 x 20	F-15/7+9	F15-400x450x20	€ 82,00	€ 67,00
494 x 494 x 20	F-15/11	F15-494x494x20	€ 88,00	€ 75,00
500 x 400 x 20	F-15/15+21	F15-500x400x20	€ 83,00	€ 71,00
500 x 500 x 20	F-15/16	F15-500x500x20	€ 88,00	€ 75,00
592 x 592 x 20	F-15/17	F15-592x592x20	€ 103,00	€ 93,00
600 x 600 x 20	F-15/18	F15-600x600x20	€ 103,00	€ 93,00
592 x 287 x 20	F-15/20	F15-592x287x20	€ 83,00	€ 71,00
592 x 287 x 48	F-15/30	F15-592x287x48	€ 164,00	€ 153,00
592 x 592 x 48	F-15/31	F15-592x592x48	€ 183,00	€ 171,00
Sondergrößen • *special sizes*				
350 x 500 x 20	F-15/3+14	F15-350x500x20	€ 81,00	€ 66,00
398 x 198 x 20	F-15/4	F15-398x198x20	€ 77,00	€ 64,00
398 x 398 x 20	F-15/5	F15-398x398x20	€ 80,00	€ 67,00
450 x 350 x 20	F-15/8	F15-450x350x20	€ 80,00	€ 67,00
492 x 246 x 20	F-15/10	F15-492x246x20	€ 81,00	€ 68,00
610 x 610 x 20	F-15/19	F15-610x610x20	€ 105,00	€ 94,00

Streckmetallfilter sind in gewerblichen Küchenhauben nur als Kombinationsabscheider erlaubt! Siehe Seite 20/21 • ***In commercial kitchens, expanded metal filters are only permitted as combination separators! See page 20/21***

FILTER F-15
FILTER F-15





Serie F-15
Filter aus Edelstahl/CNS 1.4301/AISI 304
Filter made of stainless steel/CNS 1.4301/AISI 304

Durch die Anzahl der eingelegten Streckmetall-lagen kann die Dichte des Filters und damit die Filtrationseigenschaft sowie die Durchlässigkeit verändert werden

The density of the filter and thus the filtration properties and permeability can be changed by the number of expanded metal layers inserted

Sonderabmessungen • *special sizes*

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	1-4 Stück / *1-4 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 86,00	€ 108,00	€ 131,00	€ 155,00
301 - 500	€ 108,00	€ 143,00	€ 178,00	€ 213,00
501 - 700	€ 131,00	€ 178,00	€ 225,00	€ 272,00
701- 900	€ 155,00	€ 213,00	€ 272,00	€ 331,00

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 5 Stück / *from 5 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 76,00	€ 96,00	€ 117,00	€ 139,00
301 - 500	€ 96,00	€ 129,00	€ 160,00	€ 191,00
501 - 700	€ 117,00	€ 160,00	€ 201,00	€ 244,00
701- 900	€ 139,00	€ 191,00	€ 244,00	€ 297,00

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 10 Stück / *from 10 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 61,00	€ 77,00	€ 94,00	€ 112,00
301 - 500	€ 77,00	€ 104,00	€ 129,00	€ 155,00
501 - 700	€ 94,00	€ 129,00	€ 163,00	€ 198,00
701- 900	€ 112,00	€ 155,00	€ 198,00	€ 241,00

Bei Stückzahlen über 20 Stück nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!

For quantities over 20 pieces, please contact us!

Artikelnummer = F15-**Breite** x **Höhe** x **Dicke**
*Product number = F15-**width** x **height** x **thickness***

Aufschläge auf die o.g. Preise für Filter in Bautiefe:
Surcharges on the above prices for filters in thickness:

von 21-30mm	**+10%**
von 31-40mm	**+20%**
von 41-50mm	**+30%**
von 51-60mm	**+40%**
von 61-70mm	**+50%**
von 71-80mm	**+60%**
von 81-90mm	**+70%**
von 91-100mm	**+80%**



- Filtermaterial besteht aus hochwertigem **Gestrickmetall**
- **ideal auch gegen Staub, Sand, Mehl, Farben, Öl, Schweißrauch, Funkenflug etc.**
- einfach zu reinigen, z.B. mit Geschirrspüler
- hohe Abscheidegrade
- hohe Temperaturbeständigkeit

- *The filter material consists of high-quality mesh metal*
- ***ideal against dust, sand, flour, paint, oil, welding fumes, flying sparks, etc.***
- *easy to clean, e.g. with a dishwasher*
- *high degrees of separation*
- *high temperature resistance*

Serie F-14

Filter aus Edelstahl/CNS 1.4301/AISI 304

Filter made of stainless steel/CNS 1.4301/AISI 304

Standardgrößen *Standard sizes*	Typ *Type*	Artikelnummer *Product number*	Preis/Stück *Price / Piece*	
b x h x d (mm)			1-4	ab 5
250 x 500 x 20	F-14/1+12	F14-250x500x20	€ 110,00	€ 102,00
300 x 500 x 20	F-14/2+13	F14-300x500x20	€ 121,00	€ 112,00
400 x 400 x 20	F-14/6	F14-400x400x20	€ 124,00	€ 115,00
400 x 450 x 20	F-14/7+9	F14-400x450x20	€ 131,00	€ 121,00
494 x 494 x 20	F-14/11	F14-494x494x20	€ 158,00	€ 147,00
500 x 400 x 20	F-14/15+21	F14-500x400x20	€ 141,00	€ 130,00
500 x 500 x 20	F-14/16	F14-500x500x20	€ 161,00	€ 149,00
592 x 592 x 20	F-14/17	F14-592x592x20	€ 201,00	€ 186,00
600 x 600 x 20	F-14/18	F14-600x600x20	€ 205,00	€ 190,00
592 x 287 x 20	F-14/20	F14-592x287x20	€ 143,00	€ 133,00
592 x 287 x 48	F-14/30	F14-592x287x48	€ 212,00	€ 196,00
592 x 592 x 48	F-14/31	F14-592x592x48	€ 373,00	€ 345,00
Sondergrößen • *special sizes*				
350 x 500 x 20	F-14/3+14	F14-350x500x20	€ 137,00	€ 127,00
398 x 198 x 20	F-14/4	F14-398x198x20	€ 96,00	€ 89,00
398 x 398 x 20	F-14/5	F14-398x398x20	€ 130,00	€ 120,00
450 x 350 x 20	F-14/8	F14-450x350x20	€ 130,00	€ 120,00
492 x 246 x 20	F-14/10	F14-492x246x20	€ 177,00	€ 164,00
610 x 610 x 20	F-14/19	F14-610x610x20	€ 221,00	€ 205,00

Gestrickmetallfilter sind in gewerblichen Küchenhauben nur als Kombinationsabscheider erlaubt! Siehe Seite 22/23 • ***In commercial kitchens, expanded metal filters are only permitted as combination separators! See page 22/23***

FILTER F-14
FILTER F-14





Serie F-14
Filter aus Edelstahl/CNS 1.4301/AISI 304
Filter made of stainless steel/CNS 1.4301/AISI 304

Durch die Anzahl der eingelegten Gestrickmetall-lagen kann die Dichte des Filters und damit die Filtrationseigenschaft sowie die Durchlässigkeit verändert werden

The density of the filter and thus the filtration properties and permeability can be changed by the number of mesh metal layers inserted

Sonderabmessungen • *special sizes*

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	1-4 Stück / *1-4 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 147,00	€ 184,00	€ 223,00	€ 264,00
301 - 500	€ 184,00	€ 244,00	€ 303,00	€ 363,00
501 - 700	€ 223,00	€ 303,00	€ 383,00	€ 463,00
701- 900	€ 264,00	€ 363,00	€ 463,00	€ 563,00

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 5 Stück / *from 5 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 129,00	€ 163,00	€ 199,00	€ 236,00
301 - 500	€ 163,00	€ 219,00	€ 272,00	€ 325,00
501 - 700	€ 199,00	€ 272,00	€ 342,00	€ 415,00
701- 900	€ 236,00	€ 325,00	€ 415,00	€ 505,00

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 10 Stück / *from 10 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 104,00	€ 131,00	€ 160,00	€ 191,00
301 - 500	€ 131,00	€ 177,00	€ 220,00	€ 264,00
501 - 700	€ 160,00	€ 220,00	€ 278,00	€ 337,00
701- 900	€ 191,00	€ 264,00	€ 337,00	€ 410,00

Bei Stückzahlen über 20 Stück nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!

For quantities over 20 pieces, please contact us!

Artikelnummer = F14-**Breite** x **Höhe** x **Dicke**
*Product number = F14-**width** x **height** x **thickness***

Aufschläge auf die o.g. Preise für Filter in Bautiefe:
Surcharges on the above prices for filters in thickness:

von 21-30mm	**+50%**
von 31-40mm	**+60%**
von 41-50mm	**+80%**

andere Bautiefen auf Anfrage
other thicknesses on request



- Filtermaterial besteht aus hochwertigem Streckmetall
- **ideal auch gegen Staub, Sand, Mehl, Farben, Öl, Schweißrauch, Funkenflug etc.**
- einfach zu reinigen, z.B. mit Geschirrspüler
- hohe Abscheidegrade
- hohe Temperaturbeständigkeit

- *The filter material consists of high-quality expanded metal*
- ***ideal against dust, sand, flour, paint, oil, welding fumes, flying sparks, etc.***
- *easy to clean, e.g. with a dishwasher*
- *high degrees of separation*
- *high temperature resistance*

Serie F-16

Filter aus Aluminium

Filter made of aluminium

Standardgrößen *Standard sizes*	Typ *Type*	Artikelnummer *Product number*	Preis/Stück *Price / Piece*	
b x h x d (mm)			1-4	ab 5
250 x 500 x 20	F-16/1+12	F16-250x500x20	€ 60,00	€ 50,00
300 x 500 x 20	F-16/2+13	F16-300x500x20	€ 63,00	€ 53,00
400 x 400 x 20	F-16/6	F16-400x400x20	€ 63,00	€ 53,00
400 x 450 x 20	F-16/7+9	F16-400x450x20	€ 64,00	€ 54,00
494 x 494 x 20	F-16/11	F16-494x494x20	€ 65,00	€ 55,00
500 x 400 x 20	F-16/15+21	F16-500x400x20	€ 65,00	€ 55,00
500 x 500 x 20	F-16/16	F16-500x500x20	€ 66,00	€ 56,00
592 x 592 x 20	F-16/17	F16-592x592x20	€ 78,00	€ 68,00
600 x 600 x 20	F-16/18	F16-600x600x20	€ 78,00	€ 68,00
592 x 287 x 20	F-16/20	F16-592x287x20	€ 65,00	€ 55,00
592 x 287 x 48	F-16/30	F16-592x287x48	€ 102,00	€ 93,00
592 x 592 x 48	F-16/31	F16-592x592x48	€ 114,00	€ 104,00

Sondergrößen • *special sizes*				
350 x 500 x 20	F-16/3+14	F16-350x500x20	€ 64,00	€ 54,00
398 x 198 x 20	F-16/4	F16-398x198x20	€ 51,00	€ 47,00
398 x 398 x 20	F-16/5	F16-398x398x20	€ 63,00	€ 53,00
450 x 350 x 20	F-16/8	F16-450x350x20	€ 63,00	€ 53,00
492 x 246 x 20	F-16/10	F16-492x246x20	€ 62,00	€ 52,00
610 x 610 x 20	F-16/19	F16-610x610x20	€ 80,00	€ 70,00

Streckmetallfilter sind in gewerblichen Küchenhauben nur als Kombinationsabscheider erlaubt! Siehe Seite 20/21 • ***In commercial kitchens, expanded metal filters are only permitted as combination separators! See page 20/21***

FILTER F-16
FILTER F-16





Serie F-16
Filter aus Aluminium
Filter made of aluminium

Durch die Anzahl der eingelegten Streckmetall-lagen kann die Dichte des Filters und damit die Filtrationseigenschaft sowie die Durchlässigkeit verändert werden

The density of the filter and thus the filtration properties and permeability can be changed by the number of expanded metal layers inserted

Sonderabmessungen • *special sizes*

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	1-4 Stück / *1-4 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 71,00	€ 84,00	€ 97,00	€ 111,00
301 - 500	€ 84,00	€ 103,00	€ 122,00	€ 141,00
501 - 700	€ 97,00	€ 122,00	€ 147,00	€ 169,00
701- 900	€ 111,00	€ 141,00	€ 169,00	€ 200,00

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 5 Stück / *from 5 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 63,00	€ 76,00	€ 87,00	€ 99,00
301 - 500	€ 76,00	€ 93,00	€ 108,00	€ 125,00
501 - 700	€ 87,00	€ 108,00	€ 131,00	€ 152,00
701- 900	€ 99,00	€ 125,00	€ 152,00	€ 179,00

Abscheiderstärke von 10-20mm • *separator thickness 10-20mm*

Breite in mm / *width in mm* — Höhe in mm / *height in mm*	ab 10 Stück / *from 10 pieces* 100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900
100 - 300	€ 50,00	€ 59,00	€ 69,00	€ 78,00
301 - 500	€ 59,00	€ 72,00	€ 86,00	€ 99,00
501 - 700	€ 69,00	€ 86,00	€ 103,00	€ 122,00
701- 900	€ 78,00	€ 97,00	€ 122,00	€ 143,00

Bei Stückzahlen über 20 Stück nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!
For quantities over 20 pieces, please contact us!

Artikelnummer = F16-**Breite** x **Höhe** x **Dicke**
*Product number = F16-**width** x **height** x **thickness***

Aufschläge auf die o.g. Preise für Filter in Bautiefe:
Surcharges on the above prices for filters in thickness:

von 21-30mm	**+20%**
von 31-40mm	**+30%**
von 41-50mm	**+40%**
von 51-60mm	**+50%**
von 61-70mm	**+60%**
von 71-80mm	**+70%**
von 81-90mm	**+80%**
von 91-100mm	**+90%**

- Wirbelstromfilter mit zweifacher Hochleistungslamelle
- hohe Flammdurchschlagssicherheit
- geprüft und zugelassen vom TÜV/DMT nach DIN EN 16282-6 F-1
- **ideal für Ölnebelabscheidung**

- *Baffle current filter with double high-performance lamella*
- *high flame penetration protection*
- *Tested and approved by TÜV/DMT according to DIN EN 16282-6 F-1*
- ***Ideal for oil mist separation***

Serie FS-20

Aerosolabscheider
aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Aerosol separator
stainless steel 1.4301 / AISI 304

Standardgrößen *Standard sizes*	Typ *Type*	Artikelnummer *Product number*	Preis/Stück *Price / Piece*	
b x h x d (mm)			1-4	ab 5
250 x 500 x 20	FS-20/1	F30-250x500x20	€ 98,00	€ 89,00
300 x 500 x 20	FS-20/2	F30-300x500x20	€ 116,00	€ 105,00
400 x 400 x 20	FS-20/6	F30-400x400x20	€ 115,00	€ 105,00
400 x 450 x 20	FS-20/7	F30-400x450x20	€ 128,00	€ 116,00
494 x 494 x 20	FS-20/11	F30-494x494x20	€ 144,00	€ 130,00
500 x 400 x 20	FS-20/15	F30-500x400x20	€ 128,00	€ 116,00
500 x 500 x 20	FS-20/16	F30-500x500x20	€ 144,00	€ 132,00
592 x 592 x 20	FS-20/17	F30-592x592x20	€ 159,00	€ 142,00
600 x 600 x 20	FS-20/18	F30-600x600x20	€ 159,00	€ 142,00
592 x 287 x 20	FS-20/20	F30-592x287x20	€ 142,00	€ 126,00

Sondergrößen • *special sizes*				
350 x 500 x 20	FS-20/3	F30-350x500x20	€ 128,00	€ 116,00
398 x 198 x 20	FS-20/4	F30-398x198x20	€ 111,00	€ 101,00
398 x 398 x 20	FS-20/5	F30-398x398x20	€ 115,00	€ 105,00
450 x 350 x 20	FS-20/8	F30-450x350x20	€ 128,00	€ 116,00
450 x 400 x 20	FS-20/9	F30-450x400x20	€ 128,00	€ 116,00
492 x 246 x 20	FS-20/10	F30-492x246x20	€ 98,00	€ 89,00
500 x 250 x 20	FS-20/12	F30-500x250x20	€ 98,00	€ 89,00
500 x 300 x 20	FS-20/13	F30-500x300x20	€ 116,00	€ 105,00
500 x 350 x 20	FS-20/14	F30-500x350x20	€ 128,00	€ 116,00
400 x 500 x 20	FS-20/21	F30-400x500x20	€ 128,00	€ 117,00
610 x 610 x 20	FS-20/19	F30-610x610x20	€ 167,00	€ 151,00

FILTER FS-20
FILTER FS-20

- **maximaler Selbstreinigungseffekt und Abscheidegrad durch effiziente Zweistufen-Abscheidung/Filterung**
- **ideal für Produktionsanlagen**
- Wirbelstromfilter mit zweifacher Hochleistungslamelle kombiniert mit Gestrickmetallfilter (Mesh)
- hohe Flammdurchschlagssicherheit
- geprüft/zugelassen TÜV/DMT DIN EN 16282-6 F-1
- entspricht DIN EN 16282-8 Punkt A 6.3 (f. UV-Anlagen)
- Filterelement mit Schnellverschluss gegen Herausfallen gesichert

- ***Maximum self-cleaning effect and degree of separation through efficient two-stage separation/filtration***
- ***ideal in UV/ozone/plasma systems***
- *Baffle current filter with double high-performance lamella combined with mesh filter (knitted metal)*
- *high flame penetration protection*
- *Tested/approved by TÜV/DMT according to DIN EN 16282-6 F-1*
- *Corresponds to DIN EN 16282-8 Punkt A 6.3 (for UV systems)*
- *filter element secured against falling out with quick-release fastener*

Serie FS-20K40
Kombi-Aerosolabscheider
aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Combination aerosol separator
stainless steel 1.4301 / AISI 304

Standardgrößen *Standard sizes*	Typ *Type*	Artikelnummer *Product number*	Preis/Stück *Price / Piece*	
b x h x d (mm)			1-4	ab 5
250 x 500 x 40	FS-20K40/1	F32-250x500x40	€ 154,00	€ 138,00
300 x 500 x 40	FS-20K40/2	F32-300x500x40	€ 162,00	€ 145,00
400 x 400 x 40	FS-20K40/6	F32-400x400x40	€ 164,00	€ 148,00
400 x 450 x 40	FS-20K40/7	F32-400x450x40	€ 172,00	€ 155,00
494 x 494 x 40	FS-20K40/11	F32-494x494x40	€ 186,00	€ 167,00
500 x 400 x 40	FS-20K40/15	F32-500x400x40	€ 174,00	€ 157,00
500 x 500 x 40	FS-20K40/16	F32-500x500x40	€ 186,00	€ 167,00
592 x 592 x 40	FS-20K40/17	F32-592x592x40	€ 384,00	€ 359,00
600 x 600 x 40	FS-20K40/18	F32-600x600x40	€ 417,00	€ 376,00
592 x 287 x 40	FS-20K40/20	F32-592x287x40	€ 176,00	€ 159,00

Sondergrößen • *special sizes*				
350 x 500 x 40	FS-20K40/3	F32-350x500x40	€ 171,00	€ 154,00
398 x 198 x 40	FS-20K40/4	F32-398x198x40	€ 151,00	€ 137,00
398 x 398 x 40	FS-20K40/5	F32-398x398x40	€ 164,00	€ 148,00
450 x 350 x 40	FS-20K40/8	F32-450x350x40	€ 172,00	€ 155,00
450 x 400 x 40	FS-20K40/9	F32-450x400x40	€ 172,00	€ 155,00
492 x 246 x 40	FS-20K40/10	F32-492x246x40	€ 154,00	€ 138,00
500 x 250 x 40	FS-20K40/12	F32-500x250x40	€ 154,00	€ 138,00
500 x 300 x 40	FS-20K40/13	F32-500x300x40	€ 162,00	€ 145,00
500 x 350 x 40	FS-20K40/14	F32-500x350x40	€ 171,00	€ 154,00
400 x 500 x 40	FS-20K40/21	F32-400x500x40	€ 174,00	€ 157,00
610 x 610 x 40	FS-20K40/19	F32-610x610x40	€ 434,00	€ 417,00